

FacePro 專家系統

安卓端使用手册

版權聲明

本文檔版權歸軟鑄國際有限公司所有,未經軟鑄國際有限公司所有書面許可,任何單位或個人不得以任何形式或任何手段複製或傳播本文檔的一部分或全部內容。

Copyright © 2021 Softfoundry International Pte Ltd.

All Right Reserved

This document is proprietary to Softfoundry International Pte Ltd., which regards information contained herein as its intellectual property. Under the copyright laws, no part of this document may be copied, translated, or reduced to any electronic medium or machine readable form, in whole or in part, without prior written consent of Softfoundry International Pte Ltd.

目 錄

1	留	if	1
	1.1	服務客戶	1
,	1.2	實現場景	1
	1.3	功能列表	1
	1.4	終端要求	2
	1.5	帶寬要求	2
2.	多	-	3
3.	_	-對一專家指導	5
4.	倉	l建專家指導會議·····	9
	4.1	創建 MCU 會議·····	9
4	4.2	會議設置1	1
	4.1	會議中的相關功能	4
	4.2	参加 MCU 會議···················1	4
	4.3	參與者資訊及主席控制····································	6
	4.4	會議資訊1	8
	4.5	專家控制功能1	9
	4.6	賦予專家許可權2	C
5.	消	j息2	1
6.	更	过多2	3
7.	夕	· · · · · · · · · · · · · ·	6
8.	容	7.户支持······2	7

1. 簡介

FacePro 可視化專家系統,實現工業資訊可視化落地,支持遠程智慧維運,解決企業經營中設備維修巡檢、技術支持、車間實訓,助力改進維保服務體系高效運作,提升效率、降低成本,通過即時高清視頻協作,後方專家指導前端現場工程師操,完成相關操作;智能服務高效替代原有 400 電話及專家到現場支持,大量節省成本和時間,提升客戶滿意度。

1.1 服務客戶

軟鑄 FacePro 可視化專家指導系統專為技術人員和工程師設計,用於專家遠程指導現場服務、設備檢查、維護和複雜的製造組裝等工作輔助。可用於汽車、家電、新能源、電力、石油、燃氣、民航、運輸、軍工、基建、智慧裝備 及港口等工業行業場景。

1.2 實現場景

專家: 通過 PC 或平板電腦、手機接入系統

現場工程師:接入終端:智能眼鏡,手機、平板電腦;

接入網絡: 4G/5G/WIFI/VPN 專網/衛星

- 客戶註冊並登陸 FacePro 可視化專家指導雲,配置前臺帳號和後臺專家坐席,以及基礎業務流程;
- 現場工程師可通過智能眼鏡(或手機)呼叫並連通後臺專家,後臺專家通過語音、文字、視頻標識、多方協同、遠程控制等指導維修工人現場維修,並將指導過程歸檔留存;
- 3. 現場工程師通過智能眼鏡或手機可對關鍵維修環節攝像或拍照,並作為工作流程存盤,也可用於 教學培訓;
- 4. 根據客戶需求,深度定制業務流程和應用功能;

1.3 功能列表

視頻指導、拍照上傳、文檔/設計圖推送、AR 視頻標識、多方協同、視頻直播、 點播 、遠程控制、 GPS 地圖資訊、螢幕共用,協同設計、視頻錄製,雲存儲、 智能檢索回放、用戶許可權,數據安全、 支持跨平臺高效運行

- ▶ 提供遠程專家指導、技術維護及遠程協作;
- ▶ 車間實訓、提升新員工技能;
- ▶ 準確的設備檢查; 定期維修巡檢; 可預防性的數據維護; 可視安全報告;
- ▶ 複雜的製造組裝等工作輔助,提高工作效率;
- ▶ 設備運行數據挖掘可視化;
- ▶ 通過語音,手勢及視頻進行網路即時分享第一視角的影像及圖像;
- ▶ 可視化應急調度,多屏互動。

1.4 終端要求

目前系統使用獨立 App 方式支持 Windows 端和 Android 端及 IOS 端

Android 手機端要求:

Android 5.0 及以上, CPU 4 核,1.4GHz 及以上,推薦使用 Qualcomm 636 或以上晶片的手機。

1.5 帶寬要求

Facepro for android/iOS:

Index	Video Size	FPS	Codec	Bandwidth (avg)
1	4K (3840*2160)	30	H265	~3.0 Mbps
2	Full HD(1920*1080)	30	H265	~1.2 Mbps
3	HD(1280X720)	39	H265	~ 700 Kbps
4	VGA(640x480)	30	H265	~ 400 Kbps

5	CIF(320X240)	30	H265	~ 250 Kbps
---	--------------	----	------	------------

2. 安裝登錄

1. 手機端端安裝登錄



手機端介面如圖: Mandy oppo Mandy PC 01093 NingBo HD SF Wang Shanghai HD Singapore HD Softfoundry_18 Softfoundry_21 Softfoundry_23 Softfoundry_24 E: Softfoundry_25 **≜** 連絡人 歴史 8 0 會議 搜索聯繫人 *****⊠ ≅ ⊠ SOFTFOUNDRY (28) 點擊主介面搜索按鈕,輸入要搜索的 ID, Softfoundry_29 支持模糊搜索。



3. 一對一專家指導


在聯繫人清單,需要聯繫專家或現場時,直接選擇 ID,進行視頻呼叫



<u> </u>	P2P 音頻呼叫
	P2P 視頻呼叫
	發送消息
创建会议	創建 MCU 會議

建立通訊後, 可直接進入視頻會議介面

- 1. 關閉/打開揚聲器
- 2. 關閉/打開麥克風
- 3. 切換前後置攝像頭
- 4. 關閉/打開攝像頭
- 5. 掛斷
- 6. 控制
- 7. 聊天
- 8. 更多功能(縮小視頻窗口,螢幕分享等功能) 專家端可直接通過點擊右上角的控制按鈕直 接切換到控制模式




專家端的功能介面如圖:

- 1. 對遠端視頻進行 AR 標識
- 2. 凍結視頻標識
- 3. 截圖
- 4. 放大遠程視頻
- 5. 遠程視頻手動對焦
- 6. 打開遠程閃光燈
- 7. 切換專家/使用者視頻
- 8. 切換遠程前後置攝像頭
- 9. 獲取用戶位置
- 10. 切換現場與專家端的視頻




專家凍結對方視頻或截圖時,可以進行標注 凍結時所做的標注對方是即時可以看到的, 截圖所做的標注是標注完成後發送給對方

- 1. 編輯文字
- 2. 畫筆
- 3. 選擇畫筆顏色
- 4. 箭頭
- 5. 取消
- 6. 撤銷取消
- 7. 全部清除



點擊右上角聊天按鈕,可與用戶進行文字圖片 溝通等



4. 創建專家指導會議

適用於多人同時會議,實現多方視頻通話,多人文字聊天,多方協同指導。

4.1 創建 MCU 會議

1. 在會議介面,點擊右上角創建會議的按鈕,開始創建會議。



會議主題	默認是發起者的名稱,可根據需要進行更改
密碼	為要發起的會議創建密碼,其他人如需進入,需輸入密碼
組名	自動把當前選擇的與會人員創建成一個會議組,下次發起會議的時候,無需再選擇成員,直接通過會議組發起
時間	設置當前會議是立即開始,還是設置在某一時間開始
時長	選擇會議時長,默認是4個小時
類型	可根據需要選擇要發起的會議類型,包括普通會議,音頻會議,培訓會議等
添加	添加其他成員加入會議

2. 會議類型



會議類型 1: 普通會--所有與會者加入會議時都默認發送音頻和視頻

會議類型 2: 語音會--所有與會者加入會議時都不發送視頻,只發送語音

會議類型 3: 培訓會--受邀者加入會議時都不允許發送視頻和音頻,只有主持人發送音視頻

會議類型 4: 視頻受限會議--受邀者加入會議時都不允許發送視頻

會議類型 5: 音頻受限會議--受邀者加入會議時都不允許發送音頻

4.2 會議設置

1. 創建會議時,選擇會議開始的時間

 創建完成後,會顯示會議詳情,可進行取 消或編輯






3. 在會議日程表上,會顯示正在召開的會議 和即將開始的會議,

點擊加入可以直接進入正在召開的會議, 選擇某個即將開始的會議,即可查看此會 議詳情。

也可通過常用會議組快速發起會議



4.1 會議中的相關功能



\$	專家遠程控制按鈕,選擇要控制的成員,即可實現遠程控制
	與會議其他人員進行聊天
(1)	畫廊模式,音頻食譜,縮小會議窗口,共用螢幕,查看參與者,查看資訊等
<u>***</u>	打開或關閉揚聲器
<u> </u>	打開或關閉麥克風
	結束會議
7 *	停止發送視頻,再次點擊,重新發送視頻
e	切換前置或後置攝像頭

1) 當你收到一個 MCU 會議的邀請,可以直接通過會議邀請參加會議,或者在會議列表,查看正在

進行的會議,點擊加入。即將召開的會議,在會議開始時,會主動提示加入會議。





2) 通過會議號加入會議

點擊會議介面右上角+,通過會議 ID 加入現有會議



4.3 參與者資訊及主席控制

通過手機端發起的會議,手機端是主持人,可以控制參與者是否發送視頻,是否發送音頻,控制所有與會者的麥克風,攝像頭的關閉和開啟,終止所有舉手,鎖定群聊等,其他人被禁止後,可通過舉手申請發言或發送視頻。



選擇一個與會者,長按一會兒,可以進行以下操作:

- 1.固定視頻:每個與會者都可以選擇一個視頻固定顯示在大窗口裏
- 2.設為焦點視頻: 主持人許可權,可以將某個參與者設為焦點視頻,然後該焦點視頻會顯示在 每個與會者大窗口
- 3. 主席切換: 會議中, 主席可以進行換手, 可以將主持人的許可權移交給其他的與會者
- 4. 聯席主席:除了不能結束會議外,聯席主席和主席具有同樣的許可權




4.4 會議資訊

此頁面顯示會議資訊,其他人可通過會議號加入會議,鎖定會議後,只允許受邀成員加入此會議,延長會議時間,複製邀請網址後,其他人可直接通過鏈接加入會議



4.5 專家控制功能

專家端 可點擊會議介面左上角的控制按鈕,選擇與會成員,實現對現場的控制。



4.6 賦予專家許可權

專家端 可點擊會議介面右上角的參與者 列表按鈕,選擇與會成員授予遠程專家許 可權等



5. 消息

 選擇聯繫人,點擊發資訊按鈕或者通 過消息介面,



2. 點擊右上角的創建新資訊按鈕,選擇 要加入聊天的成員



3. 發送消息 可發送文字,語音,照片,視頻,表 情,位置,檔



4. 消息設置 可開啟靜音通知 阻止此用戶的消息 及閱後即焚等功能



6. 更多

 帳戶管理 可進行個人資料設置,比如頭像,昵 稱,郵箱,手機號等,可在關於下進 行版本升級



點擊設置-通用,包含設備開機後自啟動,自動接聽來電,自動加入會議等



3. 點擊視頻設置,選擇消息和通知,可 進行消息提示音等設置



4. 點擊視頻設置,選擇聲音和視頻,可 進行圖像大小設置,視頻編碼選擇等



5. 會議的一些設置:拍攝高質量照片之前是否進行確認,是否自動打開外部相機,是否打開外部攝像頭作為新視頻,是否隱藏小視頻,是否以大視角顯示本地視頻,是否隱藏非視頻參與者,是否保存當前會議顯示模式



6. 包含了通用的一些開發者的選項,可以設置 日誌級別上傳日誌,便於開發者對設備的問 題進行跟蹤和修復。



7.可在關於下查看當前版本,並且檢查更 新到最新的版本



7. 外接攝像頭設備

移動設備也可以通過連接外接的視頻攝像頭設備,方便的採集現場視頻,如果是用於機器設備維修,則可以查看縫隙內部的情況。滿足各種工業現場對檢測工作的高要求,清晰的圖像可以精確檢測細小的缺陷,廣泛應用於民航航空發動機壓氣機、渦輪、石油化工管道、容器中焊縫、裂紋的檢測;以及汽輪機、渦輪機葉片的檢測;汽車發動機氣缸、油壓部件的檢測等。

現場工程師與遠端的專家連線後,專家就可以看到現場的即時的情況。



8. 客戶支持

本軟體有任何更新將公佈於本公司官方網站,請至 http://www.softfoundry.com。 若使用中遇到問題,請聯繫我們: support@softfoundry.com

客戶服務電話: 4006888640

再次感謝對我們產品的支持與信任。